


Schouw, Heiligerlee 2010



Omstandigheden: Prima

Start en finish : Steuntee
Datum : 11-11-2010
Tijd : 14.00 – 16.00 uur
Weer : Slagregen en koud.
Sfeer : uitstekend
Koffie : Uit de Kunst



Uitvoerders:

Vereniging dorpsbelangen

Heiligerlee:

Bart Schipper

Harm Stuut

Jan Kamps

Rieko Kuipers

Hendrik de Wal

Elzo Edens

Acantus: Be Schollema

SWO: Kimberley Bond

Politie: Albert Jan Kuiper

Gemeente:

Berend Schuiling

Jurjen Adam

Wethouder Rikus Brader

Algemene indrukken Heiligerlee:

Een tot in de puntjes door de vereniging van dorpsbelangen voorbereide schouw, waardoor in een korte tijd en onder barre weeromstandigheden, toch een goede indruk van de plus- en pijnpunten in het dorp werd geschetst.

Hoofdzaken:

- Vendelstraat Nassaulaan. weg en rioolaanpak
- Invulling onderhoud braakliggende bouwterreinen
- WipWap / jongerenwerk
- Klussendienst tuinonderhoud ouderen
- KOVVIE als vanouds



Heiligerlee in vogelvlucht:



In blauw aangegeven de geschouwde route

Routebeschrijving	Meldingen bewoners aan de vereniging dorpsbelangen H'lee
Vanaf Steunstee rechtsaf Nassaulaan, rechtsaf Dillenburglaan en weer rechts Singellaan	t.p.v. huisnr. 2 klachten over grasstrook (hondenpoep en schoonhouden na maaien)
daarna links Schutterstraat incl. verbindingsvoetpad met Leestraat	wateroverlast na regen en schoonhouden slootje bij voetpad bij nr 79
daarna via Singellaan en Dillenburglaan linksaf op Provinciale weg	t.p.v. huisnr. 47 klachten over plaats van paaltje in stoep (vooral bij avond/nacht slecht zichtbaar)
dan rechtsaf naar Kamplaan	afbrokkelen van stenen in bestrating en bij nat weer veel vorming van plassen
vandaar weer Prov.weg en linksaf de Piekeniersweg vervolgens weer linksaf Juliana van Stolbergstraat	tussen deze straat en Graaf Adolfstraat gelegen sloot wordt niet onderhouden en is in zeer slechte staat
rechtsaf Vendelstraat en weer rechts Graaf Adolfstraat	straatverlichting ('s nachts uit), - t.p.v. huisnrs. 5 en 7 parkeerplaats i.p.v. dode boom - verzoek verlichting van de "brandgang" achter de woningen aan de oneven zijde
dan linksaf de Piekeniersweg, rechtsaf op de Nassaulaan en weer rechts de Schoollaan	t.p.v. het verbrede gedeelte bij de school overhangende begroeiing. Voorstel is; breng de beplanting verder achteruit en leg een tegelstrook van bv. 60 cm langs de wegband
daarna op de Hoethsiaan linksaf,	aan deze weg zijn nog steeds klachten over het stuk rijden van de berm
doorrijden en rechtsaf Oudehornweg	hier zijn klachten over te hoge begroeiing bv. bij huisnrs. 62, 43, t.o. nr. 44 en op de hoek met Kloosterhorn
rechtsaf bij de Kloosterhorn	Cotoneaster vak snoeien t.b.v. uitzicht i.v.m. spelende kinderen Verzakkingen bij trottoirkolken thv nr 2 tm 18
terug naar de Oudehornweg en rechtsaf naar de Kloosterlaan hier linksaf en op de Prov.weg	de monding naar rechts van de Kloosterlaan wordt als erg krap ervaren, misschien deze iets ruimer te maken door iets van de stoep af te snoepen
rechts naar de Loopbruglaan, daar links en dan rechtsaf op de Trekweg	de bewoners van deze weg wachten nog steeds op de tekening waarop de uitlopen van de nieuwe hwa staan aangegeven, tevens wordt gevraagd om frequenter onderhoud van de berm
Terug naar de Steunstee	

Inventarisatie 2010	actie	wie	Plan-ning	Ge-reed
Nassaulaan				
 <p>Onderhoud Jeu de Boule baan</p>	In uitvoering	VDH	2010	
 <p>Paaltjes scheef en ontbrekende tegels op de hoek met de Pikeniersweg</p>	Herstellen	GW Oldambt	2010	
 <p>Spoorvorming ter plaatse van de versmallingen en verzakkingen op het riool</p>				
Schutterstraat				
 <p>Brandschade wegdek</p>	Repareren	Afd. B&R wegen	2010	

Dillenburglaan				
 <p>Onvoldoende afwerking sloop Bouwterrein</p>	Onderzoek	Afd R&E Hand- having	2010	
 <p>Onvoldoende onderhoud braakliggende bouwterrein hoek</p>	 <p>Frequenter maaien als het droog is.</p>	Project- ontwik- kelaar GW Oldambt		
Provincialeweg				
 <p>Verreden trottoir t.h.v. interieurzaak</p>	Onderzoek	Afd. B&R Wegen	2010	
 <p>Paaltje te dicht op de inrit Bij nr 47</p>	verplaatsen	GW Oldambt	2010	

				
<p>Bovengrondse opslag glas en kleding</p>	<p>Ondergrondse opslag</p>	<p>Afd B&R Afval</p>	<p>2011</p>	
				
<p>Kolk te laag en putdeksel te laag volgens bewoner</p>	<p>Informereren dat dit niet beter kan</p>	<p>GW Oldambt</p>	<p>2010</p>	
<p>Kamplaan</p>				
				
<p>Sporen en verzakkingen wegdek</p>	<p>Onderzoek</p>	<p>Afd. B&R Wegen</p>	<p>2011</p>	
<p>Graaf Adolfstraat</p>				
				
<p>Dode bol-esdoorns</p>	<p>verwijderen</p>	<p>GW Old.</p>	<p>2011</p>	
<p>Parkeerprobleem</p>	<p>boom weg parkeerplaats verlengen</p>	<p>GW Old.</p>	<p>2011</p>	
<p>Verzoek om verlichting in de brandgang</p>	<p>Onderzoek</p>	<p>Acantus</p>	<p>2011</p>	

				
<p>Verzakkingen gangpaden verbreed en gebruikt door bewoners als inritten</p>	<p>Zaak voor de gebruikers</p>			
<p>Wipwap Vendelstraat</p>				
				
<p>Jongerenactiviteiten komen niet echt van de grond</p>	<p>Onderzoek / ondersteuning</p>	<p>Samenleving</p>	<p>2011</p>	
<p>Schoollaan</p>				
				
<p>Overgroei beplanting bij ingang groep 1 en 2 basisschool belemmert afleveren kinderen met de auto.</p>	<p>Regelmatig snoeien en aanleggen 2 rijen tegels.</p>	<p>GW Oldambt</p>	<p>2011</p>	
				
<p>Stort grond zand door de school</p>	<p>Toezien op afvoer</p>	<p>GW Oldambt</p>	<p>2010</p>	
<p>Hoethslaan</p>				

				
<p>Prima onderhoud bermen door bewoners</p>	<p>Complimenten</p>			
		<p>GW Oldambt</p>	<p>2011</p>	
<p>Verwilderde beplanting</p>	<p>Vervangen beplanting</p>			
<p>Oude Hornweg</p>				
		<p>GW Oldambt</p>	<p>2010</p>	
<p>Prachtig weggetje Uitzicht belemmerende beplanting 3 tal lokaties</p>	<p>Onderzoek</p>			
		<p>GW Oldambt</p>	<p>2010</p>	
<p>Stroomkast op een verkeerde plek</p>	<p>Onderzoek</p>			

Kloosterhorn				
 <p data-bbox="188 584 627 651">Waterafvoer onvoldoende / water onder de vloer</p>	 <p data-bbox="659 584 1054 651">Onderzoek</p>	Afd. B&R Water	2010 /2011	
 <p data-bbox="188 1003 627 1111">Kale coteneastervak Slechte afwatering Uitzichtbelemmerend</p>	<p data-bbox="659 1003 1054 1133">Inboeten Straatwerk aanpassen draineren en kolk plaatsen snoeien</p>	GW Oldambt	2011	
Kloosterlaan / Prov.weg				
 <p data-bbox="188 1496 627 1563">Krappe bocht naar links de Provincialeweg op</p>	<p data-bbox="659 1507 1054 1541">Onderzoek</p>	Afd. B&R Verkeer	2011	
Loopbruglaan				
 <p data-bbox="188 1937 627 1971">Verzakking</p>	<p data-bbox="659 1948 1054 1982">Repareren</p>	Afd. B&R Wegen Riool	2011	

Trekweg				
 <p>Putdeksel onder maaiveld</p>	herstellen	GW Oldambt	2011	
 <p>Water langs de weg</p>	Berm afplaggen en wegkant aanvullen met gebroken asfalt	GW Oldambt	2010	
 <p>Op diverse plaatsen verzakkingen molgoot t.g.v. boringen t.b.v. afgekoppelde hemelwaterafvoeren</p>	Onderzoek	Afd. B&R Wegen Riool	2010	
Halteweg				
Rioolprobleem nieuwe woningen	Onderzoek	Afd. B&R riool	2010	
2009	.			
<p>Tuinonderhoud bejaardenwoningen Dillenburglaan</p>  <p>Mooie tuinen achter bejaardenwoningen maar groot voor bejaarden zelf.</p>	Onderzoek naar maatwerk Klussendienst Plato?	.. Acantus / Samenleving	2011	